



P2	
15 cm	wylewka betonowa B25 zbrojona przeciwskurczowo dylatowana w polach 6/6 m
	folia
10 cm	styropian EPS 200-036
15 cm	izolacja p.wodna
25 cm	chudy beton B15
	podsyпка płaskowa

D4	
	blachodachodachówka gr. blachy min. 0,5mm
	papa teromozgrzewalna
2,5 cm	deskowanie pełne
16 cm	krokwie 8/16cm / wiatroizolacja pustka powietrzna
25 cm	welna mineralna $\lambda= 0,035$ W/mK
26 cm	strop gęstożebrowy prefabrykowany na belkach sprężonych, odporność ogniowa REI60
1 cm	tynek cementowo -wapienny

UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.

-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ

-O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEŻY INFORMOWAC JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

-WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.



91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA

INWESTYCJA

PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWO - MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45, DZ. NR EW. 121-305 i 121-318

INWESTOR

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz

FAZA	SKALA	DATA
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY	1:50	30.06.2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. DOROTA WACHOWSKA	22/R-152/Ł.OIA/08	

SPRAWDZAJĄCY	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. ROBERT GURDZIOŁEK	ŁOD/0463/PWOK/07	

RYSUNEK

NR RYSUNKU

przekrój BB	PBZ.A.5.
-------------	----------