

WYKAZ BRAM GARAŻOWYCH			
SYMBOL	WG1		WG3
WIDOK			
WYMIARY	WYSOKOŚĆ	320	420
ZESTAWCZE	SZEROKOŚĆ	290	390
ILOŚĆ	PARTER	4	1
UWAGI	brama garażowa z segmentów stalowych, ocynkowanych ogniowo, przetłaczanych poziomo w równych odstępach, ocieplana max U=1,1 W/m2K ; przeszklenie warstwowe ; ilość przeszkleń 3; wymiar przeszklenia 800x445mm w świetle otworu 725x370mm ramy przeszklenia z aluminiowych profili zamkniętych, eloksowanych, w wersji izolowanej termicznie; wysokość osi otworu od posadzki 2217,5mm. Typ prowadzenia dla normalnego nadproża, wysokość nadproża 440mm;		brama garażowa z segmentów stalowych, ocynkowanych ogniowo, przetłaczanych poziomo w równych odstępach, ocieplana max U=1,1 W/m2K ; Typ prowadzenia dla normalnego nadproża, wysokość nadproża do 300mm;
			brama garażowa dwudrzwiowa stalowa, ocynkowana ogniowo, z przetłoczeniami poziomymi w równych odstępach, ocieplana max U=1,1 W/m2K ; przeszklenie warstwowe ; ilość przeszkleń 2; wymiar przeszklenia 800x445mm w świetle otworu 725x370mm ramy przeszklenia z aluminiowych profili zamkniętych, eloksowanych, w wersji izolowanej termicznie; wysokość osi otworu od posadzki 2217,5mm.

- UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ
- O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEŻY INFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA

INWESTYCJA

PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWO - MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM
ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45,
DZ. NR EW. 121-305 i 121-318

INWESTOR

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz

FAZA	SKALA	DATA
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY	1:50	30.06.2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. DOROTA WACHOWSKA	22/R-152/ Ł.OIA/08	
SPRAWDZAJACY	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. ROBERT GURDZIOŁEK	ŁOD/0463/ PWOK/07	
RYSUNEK	NR RYSUNKU	
wrota garażowe	PBZ.A.14.	