

Uwagi:
zw-dn15 - zawór czerpalny dn15
Na. - podejście do natrysku
Pi. - podejście do pisuaru
Zl. - podejście do zlewu
Um. - podejście do umywalki
WC - podjeście do WC

UWAGI :

Woda zimna
Woda ciepła
Woda cyrkulacyjna

1) Instalacje wykonać z rur typ PP-R stabilizowanych (Al) PN20
2) Średnica podejść do przyborów wg PN-92/B-01706
3) Przewody układać w odpowiedniej otulinie ciepłochronnej
4) Przewody układać w warstwie podłogowej i w bruzdach ściennych
5) Na przewodach cyrkulacji stosować zawory termostatyczne
6) Integralną część opracowania stanowi opis techniczny zawarty w części opisowej projektu
7) Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
8) Przejścia pomiędzy parterem a piętrem zabezpieczyć EI120

PROJEKT:
PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWO – MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45

INWESTOR:
Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45; 95–100 Zgierz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
WODKANPROJEKT
UL. KETLINGA 3/23
92-431 ŁÓDŹ
TEL. 603422121

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA WODY - AKSONOMETRIA

FAZA: ZAM. - BUD. - WYK.	SPECJAL: INST. SANIT.	NR RYSUNKU: IS-10
DATA: 06.2014	SKALA: 1:50	

	IMIĘ NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR KURPIENIK	83/00/WŁ	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. BARTOSZ DYSZKIEWICZ		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. NORBERT JASTRZEBSKI	LOD/0655/PWOS/06	