poz.2.2 PODCIĄG 25x60

szt.2



PRZEKRÓJ II - II

VI - VI

VII - VII

Nr7 ⌀6 L=140 szt.60

RDZEŃ R1.1

szt.3



RDZEŃ R2

szt.2



Nr10 ⌀12 L=94 szt.2+2



RDZEŃ R1.2

szt.2



RDZEŃ R1

szt.4



V - V

poz.2.1 PODCIĄG 25x30

szt.2



PRZEKRÓJ I - I



Nr3 ⌀6 L=100 szt.35



poz.2.3 NADPROŻE 24x25

szt.1



VIII - VIII



Nr17 ⌀6 L=88 szt.35



MATERIAŁ:

BETON: B25

STAL: RB500 - #

St0S - Ø

UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO OKT PROJEKT.
- W WYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ W CELU WYJAŚNIENIA DO OKT PROJEKT.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

PROJEKT UL. KONICZYNOWA 19, 91-356 ŁÓDŹ
TEL. 0503091137 FAX. 042 6585713

INWESTYCJA: PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWO - MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM
ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45, DZ. NR EW. 121-305 I 121-318

INWESTOR: Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45

FAZA: PROJEKT ZAMIENNY - etap II

BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Gurdziołek	LOD/0463/PWOK/07	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Wieczorek	67/91/WŁ	

RYSUNEK: PODCIĄGI POZ. 2.1; 2.2;
NADPROŻE POZ. 2.3: SŁUP S1;
RDZENIE R1; R1.1; R1.2; R2;

SKALA: 1:20 DATA: lipiec 2014

RYSUNEK NR: K09