



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.
 ul. A. Struga 45
 95-100 Zgierz
 tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61
 e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 04.03.2020 r.



L.dz. OZ/251/2020/MD

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Ubezpieczenie majątkowe, OC oraz komunikacyjne Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. na okres od 03.04.2020 do 02.04.2023 r.” znak sprawy: U/PN/1/2020/S.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w przedmiocie j.w., prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o., zwanego dalej „Regulaminem” Zamawiający informuje, iż w dniach: 27.02.2020 r. i 02.03.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski Wykonawców w treści, jak niżej.

Zamawiający w oparciu o § 14 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu odpowiednio wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

TREŚĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO: www.wodkan.zgierz.pl w zakładce przetargi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 04.03.2020 r. na 06.03.2020 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert odrębnym pismem.

Pytanie nr 2

W odniesieniu do Istotne postanowienia umowy (dział III, SWZ) prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:

W zakresie umów majątkowych:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia majątkowego na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony

jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

W zakresie umowy OC

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 3

Instrukcja dla wykonawcy pkt 1.13 prosimy o dopisanie, iż punkt 1.13 odnoszący się do kwestii doubezpieczeń nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż odnowienie wykorzystanego limitu w ubezpieczeniu OC będzie obowiązywało po uzyskaniu uprzedniej zgody zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem pkt 4.5. Sekcji I Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ma charakter redukcyjny.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem pkt 2.3. Sekcji I Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) w zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej Ubezpieczenia będą miały zastosowanie uregulowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i właściwych dla danej sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Pytanie nr 6

Prosimy o przekazanie wykazu budynków mających stać się przedmiotem ubezpieczenia ze wskazaniem roku budowy, wartości, informacji nt. konstrukcji i remontach w okresie ostatnich 20 lat.

Odpowiedź: Zamawiający publikuje wykaz z danymi, o które wnioskuje Wykonawca w formie odrębnego pliku stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji (budynki+budowle+maszyny i urządzenia+środki obrotowe i inne).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższą lokalizację o wartości ok 44 mln zł stanowi oczyszczalnia ścieków znajdująca się przy ul. Łukasińskiego 27.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie jakiej kategorii mienie jest użytkowane poza granicami RP?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wyjazdy poza granicę RP mogą dotyczyć targów, szkoleń itp. lub dokonania naprawy, serwisu sprzętu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ostatnich trzech latach nie odbywały się takie wyjazdy.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty o konstrukcji drewnianej (należy oddzielnie zwrócić uwagę na pokrycie dachu, konstrukcję nośną dachu, strop, ściany budynków) oraz elementach konstrukcji z płyty warstwowej. Jeśli są w/w obiekty prosimy o poniższe informacje:

- Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą?
- Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?
- Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach.
- Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej.
- Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji).
- Czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi?
- Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o podanie wartości mienia znajdującego się w nich.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach jest jeden obiekt o drewnianej konstrukcji nośnej dachu i drewnianym pokryciu dachu. Jest to budynek biurowy w lokalizacji przy A. Struga 45 w Zgierzu. Elementy palne konstrukcji są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką FOBOS M-4. Impregnacja została wykonana zgodnie z instrukcją producenta uzyskując - zgodnie z klasyfikacją ogniową wprowadzoną przez Instytut Techniki Budowlanej - status trudno zapalnej. Prace wykonano w 2008 r. Instalacje elektryczne są wykonane stosownie do wymogów prawa budowlanego obowiązującego w okresie budowy i oddania do użytku budynków. Regularnie prowadzone są kontrole instalacji elektrycznej (co 5 lat) i przewodów kominowych (co roku wszystkie przewody wentylacyjne). Elementy drewniane budynku są połączone z niepalnymi elementami betonowymi. Mienie znajdujące się tym budynku jest typowe dla budynków o przeznaczeniu biurowym.

Pytanie nr 10

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i ppoż.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informację dotyczącą zabezpieczeń zamieścił w załączniku, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 6. Ponadto Zamawiający wyjaśnia:

Ochronę obiektów Spółki realizuje specjalistyczna firma ochroniarska na podstawie zawartej umowy. Obiekty znajdujące się na terenach oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej są wpisane do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego jako podlegające szczególnej ochronie, która to jest realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i odpowiedniego zabezpieczenia technicznego na podstawie planów ochrony zatwierdzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Zabezpieczenia p.ppoż są dostosowane do zagrożenia pożarowego i klasy odporności pożarowej dla określonych kategorii obiektów: dla części z nich oszacowane obciążenie ogniowe jest minimalne i ocenia się je na poziomie < 500 MJ/m². Natomiast obiekty gdzie przebywają ludzie są zaliczone do kategorii ZL III i spełniają wymagania. Ponadto obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty zewnętrzne, czujki dymu itp. Z określona

częstotliwością wykonywana jest próba działania wyłącznika głównego prądu. Wszystkie lokalizacje mają opracowane i aktualizowane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Wszyscy pracownicy przeszli szkolenia pożarowe. Czynności z zakresu spraw ochrony ppoż. są zleczone firmie zewnętrznej w ramach stałej umowy.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację, czy firma posiada:

- pomiary instalacji elektrycznej
- pomiary kontrolne instalacji odgromowej
- pomiary wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych i wewnętrznych hydrantach pożarowych
- informacje o terminie ostatnich działań konserwacyjnych dot.: sprzętu gaśniczego, instalacji
- odbiory techniczne budynków / czy budynki posiadają odbiory techniczne
- badania instalacji kominowej, elektrycznej i gazowej (potwierdzona stosownymi dokumentami)
- instrukcję bezpieczeństwa p/poż, jeśli tak, proszę również o informację czy jest nadal ważna.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie przeglądy są wykonywane na bieżąco, w terminach zgodnych z obowiązującym prawem. Stwierdzone podczas przeglądów drobne nieprawidłowości są usuwane na bieżąco. Aktualnie, zgodnie z posiadanymi protokołami nie ma stwierdzonych nieprawidłowości. Wszystkie budynki posiadają odbiory techniczne i pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający posiada:

- pomiary instalacji elektrycznej,
- pomiary kontrolne instalacji odgromowej,
- pomiary wydajności i ciśnienia wody w instalacjach:
 - zewnętrznych - wykonywane sukcesywnie własnym sprzętem i siłami WODKAN,
 - wewnętrznych – 1 raz w roku przez firmę zewnętrzną wykonującą na zlecenie WODKAN usługę kontroli podręcznego sprzętu p.poż ,
- podręczny sprzęt gaśniczy kontrolowany raz w roku, ostatnio w V'2019,
- budynki posiadają odbiory techniczne,
- potwierdzone stosownymi dokumentami badania instalacji kominowej, elektrycznej i gazowej,
- aktualne instrukcje bezpieczeństwa p/poż dla poszczególnych lokalizacji.

Pytanie nr 12

Czy w protokołach z przeglądów instalacji odgromowej, elektrycznej oraz sprzętu p-poż i hydrantów, wskazane są jakiegokolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich lokalizacji).

Odpowiedź przy pytaniu nr 11.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, iż mienie w pozycji „pojazdy nie objęte ochroną Autocasco 546 393,59 zł, mają zostać objęte ubezpieczeniem jedynie podczas postoju/grazowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie postoju/garazowania pojazdów w stałych lokalizacjach prowadzonej działalności.

Pytanie nr 14

Prosimy o informacje jaka dokładnie działalność jest prowadzona w lokalizacji Aleksandrowska 123/125 (działalność utylizacji odpadów).

Odpowiedź: Aktualnie na terenie Działu Utylizacji Odpadów (Aleksandrowska 123/125) przez Zamawiającego nie prowadzona jest działalność związana z gospodarką odpadami. Teren ten jest wdzierżawiony innemu podmiotowi. Zamawiający jest w trakcie procedury uzyskiwania decyzji na likwidację instalacji przyrm energetycznych, której funkcjonowanie zostało zatrzymane w 2003 roku. Teren ten jest ogrodzony i monitorowany (system 12 kamer przemysłowych).

Pytanie nr 15

Czy u Zamawiającego po 1997 roku wystąpiły szkody powodziowe, jeśli tak to prosimy o podanie wielkości strat i rodzaju mienia objętego stratami?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie było szkód tego typu.

Pytanie nr 16

Prosimy o przekazanie wykazu elektroniki mającej stać się przedmiotem ubezpieczenia z uwzględnieniem wieku sprzętu oraz jednostkowej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający przekaże wykaz sprzętu elektronicznego Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na jego wniosek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że sprzęt do 5 roku eksploatacji stanowi ok. 30% całego sprzętu elektronicznego. Zamawiający informuje, że nie będzie ubezpieczał sprzętu elektronicznego biurowego (komputery stacjonarne, drukarki) powyżej 10 roku eksploatacji. Sprzęt elektroniczny inny, niż biurowy powyżej 10 roku eksploatacji stanowi ok. 10% całości sprzętu elektronicznego. Najdroższy sprzęt elektroniczny to system nadrzędny/ sieć transmisji danych i wizualizacji procesów technologicznych o wartości 447 019,15 zł. Sprzęt jest z 2009r.

Pytanie nr 17

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk, prosimy o uzupełnienie informacji:

- kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego?
- czy jest zawarta stała umowa z firmą serwisową/konserwacyjną?
- jaki jest wiek zgłoszonego sprzętu (liczony od daty produkcji)?
- czy wśród zgłoszonego sprzętu do ubezpieczenia występuje sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk, informujemy, że konserwacji sprzętu elektronicznego dokonuje:

- we własnym zakresie, np. biurowy sprzęt informatyczny, urządzenia mechaniczne typu pompy, mieszadła;
- zlecamy specjalistycznym firmom zewnętrznym (np. serwis kotłów gazowych, osuszacze, klimatyzatorów, automatyki i systemu nadrzędnego w obiektach oczyszczalni ścieków, itp.

Zlecenia formom zewnętrznym realizujemy na podstawie stałych umów.

Wśród zgłoszonego sprzętu do ubezpieczenia występuje sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, jednak jest on do tego przystosowany lub też zabezpieczony, np. czujnikami sygnalizującymi zalanie. W większości przypadków taki sprzęt na terenie oczyszczalni ścieków posiada obudowę wodoodporną i jest odporny na zalanie wodą bądź ściekami. Sprzęt elektroniczny znajdujący się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu jest zlokalizowany co najmniej ok 30-40 cm ponad posadzką.

Pytanie nr 18

W odniesieniu do (pkt 6.6, Sekcja I) Postanowienia wspólne prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 19

W odniesieniu do (pkt 9.1, Sekcja I) Postanowienia wspólne prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 7 dni do 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 20

W odniesieniu do Sekcji II i IIA - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały zastosowanie oddzielne owu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poza elektroniką – na warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i oddzielnie warunki owu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach elektroniki od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca określi OWU, które mają zastosowanie do poszczególnych ryzyk podlegających ubezpieczeniu. Zamawiający dopuszcza, że zastosowanie będą miały oddzielne OWU w zależności od ubezpieczanego ryzyka.

Pytanie nr 21

Prosimy o wykreślenie pkt 4.2.3. Sekcja II. W przypadku braku akceptacji dla pojazdów nie objętych Autocasco prosimy o wprowadzenie systemu ubezpieczenia na sumy stałe wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że wartość pojazdów przyjęta jest jako rynkowa, tj. z uwzględnieniem przebiegu, roku eksploatacji i stanu pojazdu.

Pytanie nr 22

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5 prosimy o usunięcie zapisu: „Limity określone w pkt. 5. nie mają zastosowania do szkód ze zdarzeń, za które odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie jest ograniczona limitem”.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 23

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.7 – katastrofa budowlana - czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania punktu 5.7.4.5 szkody w budynkach w których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia zgłoszony jest tylko jeden budynek, którego wiek przekracza 50 lat, tj. budynek administracyjny przy ul. A. Struga 45. Budynek wielokrotnie przechodził remonty, co sprawia, że jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

Pytanie nr 24

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.7.2 prosimy o usunięcie zapisu „(...) jeżeli przyczyna katastrofy budowlanej jest inna niż wymieniona w pkt 5.7.1.”, a w zamian dodanie zapisu „(...) jeżeli katastrofa nastąpiła wskutek zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.7.2. Sekcji II Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej), który otrzymuje treść: *„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonych budynkach, budowlach, znajdującym się w nich mieniu, a także w ubezpieczonym mieniu otaczającym jest do wysokości sumy ubezpieczenia, jeżeli katastrofa budowlana nastąpiła wskutek ryzyka, które nie jest ograniczone limitem”.*

Pytanie nr 25

W odniesieniu do Sekcji II pkt 6.1.2 prosimy o zmniejszenie limitu do 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 6.1.2. Sekcji II Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej), który otrzymuje treść: *„Uzupełniająca suma ubezpieczenia wynosi 1 000 000,00 zł.”*

Pytanie nr 26

W odniesieniu do zapisów dotyczących pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w/w zapisów z zakresu obligatoryjnego;

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 27

W odniesieniu do zapisów dotyczących pokrycia kosztów restytucji dokumentów prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w/w zapisów z zakresu obligatoryjnego;

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 28

W odniesieniu do zapisów dotyczących dodatkowych kosztów działalności związanych z koniecznością dostarczania wody pitnej prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w/w zapisów z zakresu obligatoryjnego;

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 29

W odniesieniu do zapisów dotyczących zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w/w zapisów z zakresu obligatoryjnego;

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 30

W sekcji IIa w punkcie 4.1.1 prosimy o usunięcie zapisu od słów „(...) jeżeli nie był zainstalowany i aktualizowany program antywirusowy”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1.1. Sekcji IIA Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej), który otrzymuje treść: „*działanie wirusów komputerowych*”

Pytanie nr 31

W odniesieniu do Sekcji II punkt 11.1, 11.2, 11.7 prosimy o dodanie zapisu „pod warunkiem, że suma ubezpieczenia jest określona jako wartość księgową brutto lub wartość odtworzeniową”.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że mienie opisane w pkt 11.1. i 11.2. Sekcji II Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej), zgodnie z zapisami pkt 8.1. i 8.2. jest ubezpieczone w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzenia, natomiast mienie określone w pkt 11.7. jest ubezpieczone na pierwsze ryzyko, do wysokości ustalonego limitu.

Pytanie nr 32

W odniesieniu do Sekcji II punkt 11.1.3 prosimy o dodanie zapisu „pod warunkiem, że suma ubezpieczenia jest określona jako wartość księgową brutto lub wartość odtworzeniową, a dla środków podlegających jednorazowej amortyzacji pod warunkiem że zadeklarowana zostanie suma ubezpieczenia określona na I ryzyko”.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że mienie w postaci pozostałych środków trwałych oraz środków podlegających jednorazowej amortyzacji, zgodnie z zapisami pkt 8.3. jest ubezpieczone w wartości księgowej brutto.

Pytanie nr 33

W odniesieniu do Sekcji II punkt 12.7 prosimy o dodanie zapisu, iż odszkodowanie nie może przekroczyć hipotetycznego kosztu odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji konstrukcji i materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego jest możliwość uzyskania odszkodowania również w przypadku, gdy odtworzenie zniszczonego mienia następuje bez zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione lub kiedy odtworzenie mienia w dotychczasowej konstrukcji, lokalizacji itp. nie jest możliwe ze względu na decyzje administracyjną lub temu podobną. Jednocześnie Zamawiający nie oczekuje wypłaty odszkodowania wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia podana w oparciu o wartość odtworzenia lub księgową brutto, a zachowaniem zapisów, o których mowa w pkt 6 Sekcji II.

Pytanie nr 34

W odniesieniu do Sekcji II punkt 12.9 prosimy o dodanie zapisu, iż przy ubezpieczeniu wg wartości odtworzeniowej, warunkiem jest odtworzenie mienia po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 35

W odniesieniu do Sekcji II punkt 12.10 prosimy o dodanie zapisu, iż przy ubezpieczeniu wg wartości odtworzeniowej podstawą do wypłaty odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego będzie kosztorys + dowód na podjęciu odbudowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ewentualna odbudowa uszkodzonego budynku lub budowli zawsze odbywa się po sporządzeniu kosztorysu budowy oraz uzyskaniu odpowiednich dokumentów.

Pytanie nr 36

W ubezpieczeniu OC z kręgu ubezpieczonych prosimy o usunięcie „pracowników – w zakresie działania lub zaniechania, za które odpowiedzialność ponosi SPÓLKA „WODOCIĄGI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O. oraz „innych podmiotów i osób fizycznych, którym Ubezpieczający może powierzyć zadania z zakresu prowadzonej przez siebie działalności. W zamian proponujemy wpisać, iż ochrona ubezpieczeniową obejmuje także szkody wyrządzone przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego oraz szkody wyrządzone przez podwykonawców, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie iż w ubezpieczeniu OC za osobę trzecią uważa się każdą osobę niebędącą ubezpieczonym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za osobę trzecią w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uważa się każdego, komu przysługuje prawo dochodzenia roszczenia na gruncie obowiązującego prawa cywilnego w związku z działalnością prowadzoną przez Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz sp. z o.o.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie iż w ubezpieczeniu OC Zamawiający nie oczekuje ochrony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów, OC zawodowej, OC będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi usług przewozu drogowego, a co za tym idzie nie oczekuje ochrony w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt 5.1.8. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) z ubezpieczenia wyłączone są szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Zamawiający wyjaśnia, w związku z pytaniem o odpowiedzialność cywilną zawodową, że oczekuje ubezpieczenia prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z podanym w SWZ PKD oraz z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w Sekcji III.

Pytanie nr 39

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze prosimy o podanie:

- jaki jest rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.),
- jaki jest rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości / ruchomości
- jakie jest przeznaczenie majątkowe /sposób jej wykorzystania/,
- kto jest właścicielem nieruchomości / ruchomości
- czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego,
- opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których WODKAN korzysta na podstawie umowy dzierżawy, Zamawiający informuje, że umowy te dotyczą:

- drukarek, o szacunkowej wartości 2 500 zł, właścicielem których jest firma JABŁOŃSCY s.c.;
- dystrybutorów wody pitnej o wartości 31 133,76 zł, właścicielem których jest firma EDEN SPRINGS Sp. z o.o.
- myjki JUMBO o wartości 1 600 zł, właścicielem której jest firma PIRESOLVE Sp. z o.o.

Zamawiający nie ma pełnej wiedzy czy ww. dzierżawione mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego.

Mienie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich pod nadzorem użytkowników, w pomieszczeniach w których jest użytkowane i które to pomieszczenia są zamykane po zakończeniu pracy.

Pytanie nr 40

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego prosimy o :

- sprecyzowanie rodzaju wykonywanych czynności
- wskazanie rodzaju powierzanego mienia, jego szacunkową wartość oraz właściciela,

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach prowadzonej działalności wykonuje przyłącza do sieci wodno – kanalizacyjnej istniejących budynków oraz dokonuje czyszczenia kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Zgierza. Zamawiający nie ma możliwości określenia z góry szacunkowej wartości mienia oraz właściciela – jest to zależne od bieżących zleceń.

Pytanie nr 41

W odniesieniu do (pkt 4.1.12 Sekcja III) rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez wykonawców i ich współpracowników prosimy o :

- imienny wykaz wykonawców i współpracowników oraz zakres zleczanych im
- prac/usług/czynności,
- procentowy udział wykonawców i współpracowników w pracach/ usługach danego rodzaju,
- czy są to wykonawcy i współpracownicy stali, czy zmienni, czy ubezpieczony korzysta z
- procedur doboru wykonawców i współpracowników /jeżeli tak wskazane jest uzyskanie
- krótkiego ich opisu/,
- czy ubezpieczony wymaga od wykonawców i współpracowników posiadania polis OC.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że korzysta z podwykonawców w szczególności przy prowadzonych pracach inwestycyjnych (rozbudowa sieci) oraz naprawach i konserwacji istniejącej już sieci wodno – kanalizacyjnej. Z częścią Wykonawców umowy są podpisane na dłuższy czas. Część umów ma charakter jednorazowy. Wybór podwykonawców odbywa się zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Spółce. Zamawiający zawsze żąda od wykonawców posiadania polis OC.

Pytanie nr 42

Ponadto zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie następującego zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1.12. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej), który otrzymuje treść: „*powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez wykonawców i ich podwykonawców, z którymi zawarto umowy w formie pisemnej, jeżeli roszczenie zostało skierowane bezpośrednio do Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa do regresu*”

Pytanie nr 43

W odniesieniu do (pkt 4.1.13 Sekcja III) OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego prosimy o podanie:

- a) Jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe)
- b) Czy kiedykolwiek zostało wytoczone postępowanie przeciwko Spółce Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o. za zanieczyszczenie środowiska
- c) Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko Spółce Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar)
- d) Czy na terenie Spółce Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o zakopane są jakiegokolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami;
- e) Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności Spółki Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.)
- f) Czy na terenie Spółce Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o przeprowadzane są jakiegokolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:

Jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe)
Potencjalne szkody: odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, rozszczelnienie geomembrany na składowisku odpadów, skutkujące zanieczyszczeniem wód podziemnych.

Czy kiedykolwiek zostało wytoczone postępowanie przeciwko Spółce Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o. za zanieczyszczenie środowiska:

NIE

Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko Spółce Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar):

NIE

Czy na terenie Spółce Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o zakopane są jakiegokolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami;

NIE

Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności Spółki Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.):

Okresowo Zamawiający przekazuje do utylizacji odpadowe oleje przekładniowe, zużyte odczynniki laboratoryjne, zużyte urządzenia elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy. Podmioty odbierające posiadają stosowne upoważnienia i decyzje w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Odbiór odbywa się pojazdami wykonawcy usługi odbioru odpadów.

Czy na terenie Spółki Wodociagi i Kanalizacja – Zgierz Sp.zo.o przeprowadzane są jakiegokolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach?:

BRAK zorganizowanej emisji substancji chemicznych

Pytanie nr 44

W odniesieniu do zapisów dotyczących szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu prosimy o podanie następujących informacji:

- Czy w firmie stosowany jest udokumentowany program strat z tytułu OC za produkt,
- Czy istnieje pisemny plan wycofania produktu z rynku,
- Prosimy o wskazanie jakie produkty mają zostać objęte ochroną w ramach Oc za produkt,
- Jaki jest obrót klienta z działalności związanej z wprowadzeniem produktu do obrotu

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że głównym produktem wprowadzanym do obrotu jest woda. Z uwagi na specyfikę działalności firma nie posiada planu wycofania produktu z rynku. W przypadku możliwości wystąpienia szkody następuje przerwa w dostawie wody. Obrót w związku z dostarczeniem wody pitnej wynosi 7 474 831,06 zł.

Pytanie nr 45

W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody z tytułu przeniesienia choroby zakaźnej zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
- spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział,
- spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1.16. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej), który otrzymuje treść: „*powstałe w związku z przeniesieniem choroby zakaźnej, które powstały w związku z działalnością statutową wymienione w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział*”

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SWZ stanowią o braku odpowiedzialności w pozostałym wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 46

Sekcja III pkt 4.1.4 prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkód na osobie wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają ze tym względy słuszności, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu do wysokości 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 47

Sekcja III pkt 4.1.13.1 prosimy o usunięcie z zakresu ochrony ubezpieczenia OC pokrycia dla kosztów kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis pkt 4.1.13.1. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej).

Pytanie nr 48

W odniesieniu Sekcja III pkt 4.20 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w SWZ został wprowadzony w tym zakresie limit w wysokości 200 000 zł.

Pytanie nr 49

W odniesieniu do Sekcji III punkt 4.1.21. prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w SWZ został wprowadzony w tym zakresie limit w wysokości 100 000 zł.

Pytanie nr 50

W odniesieniu do (pkt 5.1, Sekcja III) wyłączenia odpowiedzialności zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższych wyłączeń odpowiedzialności dotyczących szkód:

- jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności), chyba, że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody, przy czym wyłączenie to nie dotyczy osób odbywających staż lub praktyczną naukę zawodu;
- powstałe wskutek działania hałasu
- powstałe wskutek zapadnięcia się lub osiadania terenu (również budowli na nim wzniesionej) lub innego rodzaju przemieszczeń gruntu;
- powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi;
- polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych, substytutów pieniądza, papierów wartościowych;
- polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
- związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
- wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
- powstałe w następstwie działań wojennych
- wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego;
- wynikłe z braku reklamowanych właściwości;
- w związku z wykonywaniem zawodu (odpowiedzialność cywilna zawodowa)
- w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub innych osób, o ile z zakresu posiadanych przez nich pełnomocnictw i ciążących na nich obowiązków wynika, iż mają wpływ na całokształt działalności spółki;
- w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu drogowego towarów;
- w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego;
- wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego, będącego osobą fizyczną,
- Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje należności pieniężnych takich jak kary pieniężne, kary umowne, grzywny sądowe i administracyjne, zadatki, roszczenia z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów, podatki, należności publicznoprawne i opłaty manipulacyjne oraz odszkodowań charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages) do zapłacenia których ubezpieczony jest zobowiązany.
- Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń: 1) o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz związanych z wykonaniem zastępczym; 2) z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy; 3) wynikających z

rękojmi, gwarancji lub z przepisów o prawach konsumenta oraz szkód, które mogłyby być zaspokojone na podstawie tych przepisów; 4) dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.1. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) poprzez dodanie kolejnych podpunktów, które otrzymują treść: „5.1.26. jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności), chyba, że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody, przy czym wyłączenie to nie dotyczy osób odbywających staż lub praktyczną naukę zawodu, 5.1.27. polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kra-dzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze zabytkowym lub unikatowym, 5.1.28. w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu drogowego towarów 5.1.29. spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane; 5.1.30. wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne; 5.1.31. spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym; 5.1.32. wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu”.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że większość z wnioskowanych zapisów znajduje się w SWZ. Zamawiający nie modyfikuje SWZ w pozostałym zakresie.

Pytanie nr 51

W przypadku odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu przez Ubezpieczonego Wykonawca dodatkowo nie odpowiada za szkody:

- 1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego użytkowaniem;
- 2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę;
- 3) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
- 4) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane;
- 5) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne;
- 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania;
- 7) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym;
- 8) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych;
- 9) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych, Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego;
- 2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad;
- 3) poniesione przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, wyremontowanych, zamontowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego;
- 4) poniesione przez osoby trzecie, z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez ubezpieczonego;
- 5) spowodowane wycofaniem produktu z rynku

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że część z wnioskowanych zapisów znajduje się w SWZ. Zamawiający nie modyfikuje SWZ w pozostałym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowane zapisy w znacznej części, z uwagi na charakter produktu wprowadzanego do obrotu, nie dotyczą działalności prowadzonej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 52

Nr KRS: 46134, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
 Wysokość kapitału zakładowego: 61 278 750,00 zł
 REGON: 472320756
 NIP: 732 – 18 – 68 – 898
 Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu; 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002

W przypadku rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca dodatkowo nie odpowiada za:

- 1) koszty poniesione na zakup wadliwych produktów pochodzących od ubezpieczonego oraz konieczność ich ponownego zakupu, a także za koszty ponownego nabycia produktów finalnych; 2) utracony przez producentów lub inne podmioty zysk, z zastrzeżeniem utraconych korzyści z tytułu sprzedaży produktu finalnego po obniżonej cenie, jeżeli pomimo poniesienia kosztów na usunięcie wad w produkcie finalnym, produkt finalny może być sprzedany wyłącznie po obniżonej cenie, z zastrzeżeniem: w odniesieniu do utraconych korzyści z tytułu sprzedaży produktu finalnego po obniżonej cenie Wykonawca nie pokrywa szkody w części, która stanowi stosunek zapłaty za dostarczony przez ubezpieczonego wadliwy produkt do ceny sprzedaży produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym.
- 3) koszty transportu wszelkiego rodzaju;
- 4) szkody wynikłe z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju;
- 5) jakiegokolwiek inne straty niż objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że część z wnioskowanych zapisów znajduje się w SWZ. Zamawiający nie modyfikuje SWZ w pozostałym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowane zapisy w znacznej części, z uwagi na charakter produktu wprowadzanego do obrotu, nie dotyczą działalności prowadzonej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 53

W przypadku rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej Wykonawca dodatkowo nie odpowiada za:

- 1) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- 2) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 3) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 4) związane ze stosunkiem pracy;
- 5) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- 6) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 7) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- 8) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 9) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązany kapitałowo lub gospodarczo podmiotom.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że część z wnioskowanych zapisów znajduje się w SWZ. Zamawiający nie modyfikuje SWZ w pozostałym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowane zapisy w znacznej części, z uwagi na charakter produktu wprowadzanego do obrotu, nie dotyczą działalności prowadzonej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowany zapis w treści analogicznej znajduje się w SWZ.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

Odpowiedź przy pytaniu nr 47.**Pytanie nr 56**

Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie limity odpowiedzialności określone w ubezpieczeniu OC w pkt 6.2.1 – 6.2.13 są określone na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie limity odpowiedzialności określone w pkt 6.2.1 – 6.2.13 Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) są określone na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji zapisów: 6.2.8. *Limit za szkody powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych (pkt 4.1.16.) wynosi 2 500 000 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy szkód na osobie i rzeczowych.* 6.2.9. *Limit za szkody powstałe w związku z posiadaniem psów (pkt 4.1.17.) wynosi 100 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia* 6.2.10. *Limit za szkody wskutek połączenia produktu z produktem finalnym (pkt 4.1.18) wynosi 1 000 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia* 6.2.11. *Limit za szkody w związku z wykonywaniem czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym (pkt 4.1.20.) wynosi 200 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia* 6.2.12. *Limit za szkody powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych (pkt 4.1.21.) wynosi 100 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia* 6.2.13. *Limit za szkody powstałe w związku z roszczeniami regresowymi zgłoszonymi z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie (pkt 4.1.23) wynosi 200 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia."*

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie iż wypłata odszkodowania za szkodę ograniczoną limitem wymienionym w pkt 6.2.13 zmniejsza SG.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 6.6. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) który otrzymuje brzmienie: „*Wypłata odszkodowania za szkodę ograniczoną limitem wymienionym w pkt. 6.2.1. – 6.2.13. zmniejsza sumę gwarancyjną.*”

Pytanie nr 59

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 9 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu pkt 9.1.2. nowym: udzielenia Ubezpieczonemu niezbędnej obrony prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych, pod warunkiem że Wykonawca wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów (indywidualna ocena każdego przypadku).

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisu 9.1.2. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) SWZ. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 9.3. Sekcji III Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej), który otrzymuje treść: „*W przypadku wniesienia powództwa cywilnego przez poszkodowanego Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić Ubezpieczyciela niezwłocznie, przekazując odpis otrzymanego pozwu. Ubezpieczyciel pokrywa koszty, o których mowa w powyższych postanowieniach pod warunkiem, że został zawiadomiony o wniesieniu powództwa, chyba że z okoliczności wynika, że szkoda nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.*”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na etapie przedsądowym oczekuje od Ubezpieczyciela udzielenia obrony prawnej w formie, która wynika z obowiązków określonych z art. 29 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej.

Pytanie nr 60

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 9 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu pkt 9.1.5. nowym: pokrycia kosztów sądowych lub kosztów zastępstwa procesowego, w tym również koszty obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, jeżeli rozstrzygnięcie ma znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Za koszty obrony prawnej uważa się wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe poniesione w celu obrony przez roszczeniem, pod warunkiem że Wykonawca wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów (indywidualna ocena każdego przypadku).

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 61

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 9.5 zwracamy się z pytaniem, czy prosimy o dodanie zapisu, pod warunkiem że Wykonawca wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów (indywidualna ocena każdego przypadku).

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ tym zakresie.

Pytanie nr 62

Prosimy o informację czy Zamawiający zarządza składowiskiem odpadów lub sortownią śmieci. Jeżeli tak, prosba o wskazanie ich lokalizacji, jaka jest ich wartość oraz krótkiego opisu mienia otaczającego.

Odpowiedź: Zamawiający jest zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – laguna Mokra w Zgierzu przy ul. Lukasińskiego 1/13 (składowisko osadów z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody). Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację oraz instrukcję prowadzenia składowiska zatwierdzoną decyzją RŚVI.7241.9.2015.AB, 01.07.2015r. Marszałka Województwa Łódzkiego. Składowisko posiada OPERAT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zatwierdzony postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Zgodnie z operatem składowisko ma znikome obciążenie ogniowe z powodu braku materiałów palnych. Wynosi ono poniżej 500 MJ/m². Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne posiada zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku. Na terenie składowiska zlokalizowane są urządzenia monitoringu wizyjnego składowiska o wartości około 5 000,00 zł.

Pytanie nr 63

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada w swoich zasobach biogazownię. Jeżeli tak, prosba o wskazanie lokalizacji, jaka jest wartość oraz krótkiego opisu mienia otaczającego oraz odpowiedź na poniższe zagadnienia:

- Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: Tak Nie
- Sporządzony Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem: Tak Nie
- Zastosowanie urządzeń w wykonaniu Ex stosownie do występujących stref zagrożenia wybuchem: Tak Nie
- Produkcja gazu od 20 m³/h: Tak Nie , zastosowanie pochodni awaryjnej: Tak Nie
- System detekcji gazu (metanu) w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie
- System detekcji dymu w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie
- Automatyczne gaszenie gazem w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego lub zastosowanie agregatu gaśniczego (gaśnicy przewoźnej) ze środkiem CO₂ (na zewnątrz kontenera). Tak Nie
- Sterownia procesowa - zabezpieczenie ppoż. w gaśnicę do sprzętu elektronicznego Tak Nie
- Sterownia procesowa - zabezpieczenie ppoż. w systemem detekcji dymu. Tak Nie
- Inne zabezpieczenia/uwagi:

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada Biogazowni.

Pytanie nr 64

Prosimy o podanie obrotu Zamawiającego za ostatni rok obrotowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obrót za ostatni rok obrotowy wynosi 28 128 994,50 zł.

Pytanie nr 65

W odniesieniu do OC pracodawcy prosimy o informacje;

- które grupy pracowników narażone są na ryzyko, na czym ono polega

- czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów - bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych,
- czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach,
- czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna
- ilu jest zatrudnionych pracowników

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na bieżąco prowadzi wymaganą dokumentację bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy odbywają szkolenia wstępne i okresowe. Stanowiska pracy mają przygotowane karty stanowiskowe z opisem zagrożeń. Pracownicy podczas szkoleń są zapoznawani z zagrożeniami wynikającymi z zajmowanego stanowiska oraz informowani o sposobach unikania lub zmniejszenia ryzyka. Zamawiający zatrudnia ok. 160 osób.

Pytanie nr 66

Jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający planuje do wykonania w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi stałą rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, zgodnie z przygotowywanymi planami rocznymi.

Pytanie nr 67

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występują budynki, urządzenia i instalacje wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to z jakich przyczyn / w jakim celu? Ewentualnie czy jest planowane wyłączenie z eksploatacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie nr 68

Czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia są zgłaszane obiekty bez końcowego odbioru technicznego oraz mienie, które mieściłoby się w takich obiektach, w tym również obiekty wykazywane jako nakłady inwestycyjne bez końcowego odbioru?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia bez końcowego odbioru technicznego.

Pytanie nr 69

Czy występują magazyny wysokiego składowania powyżej 4 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada magazynów wysokiego składowania.

Pytanie nr 70

Jakie substancje niebezpieczne dla środowiska i w jakich ilościach rocznych są wykorzystywane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający w procesach wydobycia, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków stosuje następujące substancje niebezpieczne dla środowiska.

1. Chloryn (III) sodu - roztwór 25% 10 Mg rocznie
2. Kwas solny spożywczy - roztwór 33% 10 mg rocznie
3. Koagulant glinowy - chlorek poliglinu (nazwa handlowa PAX-XL10) 5 Mg rocznie
4. Podchloryn sodu (150 g Cl₂ w 1 dm³) 50 - 100 kg rocznie
5. Wapno palone - 437,5 Mg rocznie
6. Koagulant Siarczan żelaza (PIX 113) - 120,7 Mg rocznie
7. Flokulant Praestol - 12,0 Mg rocznie
8. Wapno chlorowane - 0,5 Mg rocznie

Pytanie nr 71

Proszę o informację jakie działania prewencyjne zostały podjęte przez klienta w celu uniknięcia powtarzalności zaistniałych szkód.

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi bieżące szkolenia i akcje informacyjne wśród pracowników. Na bieżąco prowadzone są również remonty i naprawy. Zamawiający w ramach posiadanych środków na bieżąco modernizuje maszyny i urządzenia oraz systemy technologiczne.

Pytanie nr 72

Prosimy o podanie przyczyn powstałych szkód/roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający podaje informację o przyczynach powstałych szkód:

Ryzyko	Data zdarzenia	Wyplata	Rezerwa	Przyczyna
ELEKTRONIKA	2017-08-10	10 891,89	0,00	Przebiecie spowodowane burzą
MIENIE	2017-08-10	24 893,06	0,00	Przebiecie spowodowane burzą
MIENIE	2018-03-19	243,90	0,00	
MIENIE	2019-07-13	68 227,26	0,00	Zalanie piwnic po ulewie
OC OGÓLNE	2016-04-28	92,92	0,00	uszkodzenia przyłącza gazowego.
OC OGÓLNE	2016-12-16	7 380,00	0,00	Zanieczyszczenie basenu na skutek prac remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej.
OC OGÓLNE	2017-03-07	1 940,69	0,00	Pojazd uszkodzony wjechał w dziurę w chodniku po wadliwym wykonaniu prac.
OC OGÓLNE	2017-03-23	12,88	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.
OC OGÓLNE	2017-03-31	1 612,90	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.
OC OGÓLNE	2017-06-14	5 930,00	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.
OC OGÓLNE	2017-06-30	0,00	35 416,53	Zalanie na wskutek wycieku wody z nieczynnego kanału kanalizacji piwnicy budynku.
OC OGÓLNE	2017-06-30	0,00	1 400,00	
OC OGÓLNE	2017-09-15	409,01	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.
OC OGÓLNE	2017-11-23	1 071,07	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.
OC OGÓLNE	2018-01-17	2 701,24	0,00	Pojazd uszkodzony wjechał w dziurę w jezdni po wadliwym wykonaniu prac.
OC OGÓLNE	2018-06-03	1 034,45	0,00	Pojazd uszkodzony wjechał w dziurę w jezdni po wadliwym wykonaniu prac.
OC OGÓLNE	2018-06-17	3 898,30	0,00	Pojazd uszkodzony wjechał w dziurę w jezdni po wadliwym wykonaniu prac.
OC OGÓLNE	2018-06-19	454,50	0,00	Pojazd uszkodzony wjechał w dziurę w jezdni po wadliwym wykonaniu prac.
OC OGÓLNE	2018-07-06	1 022,71	0,00	Uszkodzenie pojazdu o wystającą z jezdni trelinkę.
OC OGÓLNE	2018-07-09	681,50	0,00	Uszkodzenie przyłącza gazowego.
OC OGÓLNE	2018-08-25	2 536,86	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.
OC OGÓLNE	2018-09-29	1 217,11	0,00	Podczas wymiany wodomierza doszło do uszkodzenia zaworu przed wodomierzem, zalanie budynku.
OC OGÓLNE	2019-01-17	509,60	0,00	Uszkodzenie przyłącza gazowego.
OC OGÓLNE	2019-02-28	640,75	0,00	Uszkodzenie przyłącza gazowego.
OC OGÓLNE	2019-06-17	1 581,24	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.
OC OGÓLNE	2019-07-29	0,00	1 400,00	Zalanie pomieszczeń budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego z kanalizacji sanitarnej na skutek zatoru.
OC OGÓLNE	2019-10-25	1 137,34	0,00	Uszkodzenie pojazdu o wystającą z jezdni trelinkę.
OC OGÓLNE	2019-12-04	3 565,69	0,00	Uszkodzenie pojazdu w wyniku wjazdu w uszkodzoną studzienkę.

Pytanie nr 73

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka dostarczenia wody pitnej za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie było szkód z tego ryzyka.

Pytanie nr 74

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13 marca 2020.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert odrębnym pismem.

Pytanie nr 75

W związku z trzyletnim okresem ubezpieczenia czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia poniższej klauzuli:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku umów wieloletnich:

1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na trzy okresy rozliczeniowe (polisowe):

a) pierwszy okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 03.04.2020 -do dnia 02.04.2021

b) drugi okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 03.04.2021 -do dnia 02.04.2022

c) trzeci okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 03.04.2022 -do dnia 02.04.2023

2. Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:

a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 30%,

b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia

c) szkodowość liczona narastająco za pierwszy i drugi okres rozliczeniowy (polisowy) według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego).

Niezależnie od ustaleń zawartych w niniejszym punkcie strony umowy ubezpieczenia ustalają, że w takim przypadku podejmą rozmowy zmierzające do renegotjowania warunków umowy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy (polisowy); w przypadku braku porozumienia stron co do warunków ubezpieczenia, które miałyby obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym/polisowym, umowa ubezpieczenia wygasa z końcem terminu wypowiedzenia określonym w niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 76

W odniesieniu do pojazdów - prośba o potwierdzenie, że ubezpieczenie ma obejmować wyłącznie szkody powstałe podczas postoju w lokalizacjach klienta a udzielana ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w ruchu drogowym.

Odpowiedź przy pytaniu nr 13.

Pytanie nr 77

Proszę dopisanie w odniesieniu do zapisów sekcja II pkt 4, podpunkt 4.6.4 – dewastacja „Pojęcie dewastacji nie obejmuje stłuczenia i/lub uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych oraz kradzieży elementów wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ w tym zakresie. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że w treści SWZ są odrębne od dewastacji zapisy dotyczące kradzieży.

Pytanie nr 78

W odniesieniu do zapisów zał. sekcja II pkt 4, podpunkt 4.6.4 Proszę o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji nie obejmuje budynków i budowli nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji, w złym stanie technicznym i przeznaczonych do wyburzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji.

Pytanie nr 79

W odniesieniu do zapisów sekcja II pkt 4, podpunkt 4.6.10 - proszę o zmianę definicji huraganu – na: "wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. Prędkość wiatru ubezpieczyciel potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych akredytowanych jednostkach badawczych. W przypadku nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze ubezpieczyciel może uznać pojedyncze szkody za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono szkody wywołane jego działaniem. ubezpieczyciel odpowiada również za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez przedmioty niesione przez wiatr o takiej sile".

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.6.10. Sekcji II Załącznika nr 1a do SWZ (Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej), który otrzymuje brzmienie: „huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. Prędkość wiatru ubezpieczyciel potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych akredytowanych jednostkach badawczych. W przypadku nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze ubezpieczyciel może uznać pojedyncze szkody za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono szkody wywołane jego działaniem. ubezpieczyciel odpowiada również za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez przedmioty niesione przez wiatr o takiej sile”

Pytanie nr 80

Proszę o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji nie obejmuje budynków i budowli nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji, w złym stanie technicznym i przeznaczonych do wyburzenia.

Odpowiedź przy pytaniu nr 78.

Pytanie nr 81

Proszę o potwierdzenie, że ryzyko graffiti nie obejmuje budynków i budowli nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji, w złym stanie technicznym i przeznaczonych do wyburzenia

Odpowiedź przy pytaniu nr 78.

Pytanie nr 82

Proszę o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN dla wszystkich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 83

Czy zamawiający przewiduje możliwość ubezpieczenia elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów w systemie sum stałych zamiast na pierwsze ryzyko?

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w tym zakresie dotyczą mienia, które nie posiada samoistnej wartości księgowej.

Pytanie nr 84

Prosimy o wykaz pojazdów ubezpieczanych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie objętych ochroną autocasco.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wykaz pojazdów znajduje się w SWZ w Załączniku nr 1c – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 85

Proszę o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa dla mienia wyłączonego z eksploatacji / użytkowania jest udzielana pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren lokalizacji jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) otwory okienne i drzwiowe do budynku zostały zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- 4) gaśnice oraz inny sprzęt ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 5) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź przy pytaniu nr 78.

Pytanie nr 86

Proszę o informację czy w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować:

- Wysypisko odpadów
- Spalarnię odpadów
- Punkty selektywnej zbiórki odpadów

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie obejmuje ochroną wysypiska odpadów, spalarni odpadów ani punktów selektywnej zbiórki odpadów. Informacje o przechowywaniu odpadów zostały udzielone we wcześniejszych pytaniach.

Pytanie nr 87

Prosimy o podanie liczby pracowników.

Odpowiedź przy pytaniu nr 65.



PREZES ZARZĄDU
Piotr Karasiewicz

