



(P1)		(S1)	
2 cm	gres na kleju	2 cm	warstwa posadzkowa na kleju - gres
15 cm	wylewka betonowa B25	5 cm	wylewka betonowa
	zbrojona przeciwskurczowo		folia polietylenowa 2x 0,5 mm
	dylatowana w polach 6/6 m	7 cm	styroplan akustyczny EPS T
	folia		paroizolacja
10 cm	styroplan EPS 200-036	26 cm	strop gęstożebrowy prefabrykowany
	izolacja p.wodna		na belkach sprężonych, odporność ogniowa REI60
15 cm	chudy beton B15	1 cm	tynek gipsowy na siatce
25 cm	podsyпка piaskowa		
(P2)		(S2)	
15 cm	wylewka betonowa B25	2 cm	warstwa posadzkowa na kleju - gres
	zbrojona przeciwskurczowo	0,5 cm	warstwa hydroizolacji z siatką z włókna szklanego
	dylatowana w polach 6/6 m	4,5 cm	wylewka betonowa
	folia		folia polietylenowa 2x 0,5 mm
10 cm	styroplan EPS 200-036	7 cm	styroplan akustyczny EPS T
	izolacja p.wodna		paroizolacja
15 cm	chudy beton B15	26 cm	strop gęstożebrowy prefabrykowany
25 cm	podsyпка piaskowa		na belkach sprężonych, odporność ogniowa REI60
		1 cm	tynek gipsowy na siatce

- UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
 - W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ
 - O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEŻY INFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWROCIC SIĘ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI
 - PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

		91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19 tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA		
INWESTYCJA		
PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWO - MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM ZGIERZ, UL. A. STRUGA 45, DZ. NR EW. 121-305 i 121-318		
INWESTOR		
Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz		
FAZA	SKALA	DATA
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY	1:50	30.06.2014
SPECJALNOŚĆ		
ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	NR UPR. PODPIS	
mgr inż. arch. DOROTA WACHOWSKA	22/R-152/ L/OIA/08	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR. PODPIS	
mgr inż. ROBERT GURDZIOŁEK	ŁOD/0463/ PWOK/07	
RYSEK	NR RYSUNKU	
przekrój EE	PBZ.A.8.	